

(ร่าง)

## ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบใน พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิดไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรมานำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ (๕) และ (๘) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๗๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ข้อ ๒ ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

[ข้อ ๓ ประกาศนี้ ไม่ใช้บังคับกับการผลิตหรือนำเข้าเพื่อการส่งออกเท่านั้น]

ข้อ ๓ ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ร่าง) บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย  
 ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑.	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals parts containing hormones)	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (Animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ ส่วนของสัตว์ในอาหาร	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ ได้แก่ ต่อมใต้สมอง (Pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (Thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (Parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (Adrenal glands) ตับอ่อน (Pancreas) ต่อมไทมัส (Thymus gland) รังไข่ (Ovary) อัณฑะ (Testes) รก (Placenta) และสารสกัด (Extracts) จากอวัยวะที่มีฮอร์โมนดังกล่าว
๒.	<i>Abrus precatorius</i> L.	มะกล่ำตาหนู หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียลิคอริช (Indian Licorice) เพรเคทอริบีน (Precatory bean) เจควิริตี (Jequerity) มิวซวลเลิฟบีน (Mutual love bean) (จีน) กูดริมานี (Kudri mani) (ทมิฬ) กูรูจินจา (Guru Ginja) (เทเลกู)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๓.	<i>Aconitum</i> spp. ได้แก่ <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. <i>Aconitum carmichaeli</i> Debx.	โหระพาเดี่ยวไก่ หรือที่มีชื่อเรียกว่า มังค์สฮูด (Monkshood) แอโคไนต์ (Aconite)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารกลุ่มแอโคไนต์แอลคาลอยด์ (Aconite alkaloids) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารกลุ่มดังกล่าว
๔.	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟแซนตส์อาย (Pheasant's eye)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด
๕.	<i>Aloe</i> spp.	ว่านหางจระเข้	ใบ (Leaf) ยกเว้นวุ้น ซึ่งมีสารกลุ่มซึ่งมีสารอนุพันธ์ไฮดรอกซีแอนทราซีน (Hydroxyanthracene derivatives) และสารสกัด (Extracts) จากใบที่มีสารกลุ่มดังกล่าว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๖.	<i>Antiaris toxicaria</i> Lesch.	ยางนอง ยางนองตัน หรือที่มีชื่อเรียกว่า ต้นยูพาส (Upas tree) (เป็นภาษาชวาแปลว่า ยาพิษใช้อาบ ลูกศร) ต้นบาร์กคלות (Bark cloth Tree)	น้ำยาง (Latex) น้ำเลี้ยง (Sap) และสารสกัด(Extracts) จากน้ำยางและน้ำเลี้ยง
๗.	<i>Aristolochia</i> spp. ได้แก่ <i>Aristolochia ringens</i> Vahl <i>Aristolochia macrophylla</i> Lam. <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte	โคร์เครือ ไก่ฟ้าพญาลอ นกกระทงใหญ่ กระเช้าทองทอง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เบิร์ทเวิร์ท (Birthwort) เฟลิแคน ฟลาวเออร์ (Pelican flower) แชนกรีรูต (Sangree root) แชนเกรล (Sangrel) เซอร์เพนทาเรีย (Serpentaria) สเนกวีด (Snakeweed)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๘.	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schltdl.	เควแบรโค (Quebracho)	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๙.	<i>Artemisia annua</i> L.	โถงจุฬาลัมพา, โถงจุฬาลำพา, โถงจุฬา, ชิงฮาว, แซเฮา	ส่วนเหนือดิน (Aerial part) และสารสกัด (Extracts) จากส่วนเหนือดิน
๑๐.	<i>Atropa belladonna</i> L.	เดดลีไนต์เซด (Deadly nightshade)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๑๑.	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย หรือที่มีชื่อเรียกว่า นิมบา (Nimba) นีม (Neem)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๑๒.	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f. ชื่อพ้อง : <i>Scilla sinensis</i> (Lour.) Merr.		หัว (Bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว
๑๓.	<i>Berberis</i> spp. ได้แก่ <i>Berberis vulgaris</i> L.	รอกกีเมาเทนเกรป (Rocky mountain grape) บาร์เบอร์รี่ (Barberry)	ราก (Root) เปลือก (Bark) เหง้า (Rhizome) ซึ่งมี สารเบอร์เบอร์รีน (Berberine) และสารสกัด (Extracts) จากราก เปลือก เหง้าที่มีสารดังกล่าว
๑๔.	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	ราชดัด หรือที่มีชื่อเรียกว่า สุมาทรานา อะมาริสซิมัส (Sumatrana amarissimus) จาวา บรูเซีย (Java brucea)	ผลและเมล็ดแห้ง (Dried fruit and Seed) และ สารสกัด (Extracts) จากผลและเมล็ด
๑๕.	<i>Bufo gargarizans</i> Cantor <i>Bufo melanostictus</i> Schneider <i>Bufo vulgaris</i> Lour.	คางคก หรือที่มีชื่อเรียกว่า โทด (Toad) ซัมซู (Samsu) โคค็อก เคร็อก (Kodok kerok)	พิษสัตว์ (ยางคางคก) สิ่งคัดหลั่งแห้ง ทั้งตัว ไข่ และ สารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑๖.	<i>Butea superba</i> Roxb.	กวาวเครือแดง (Red Kwao Krua)	หัว รากใต้ดิน (Tube) และสารสกัด (Extracts) จากหัว รากใต้ดิน
๑๗.	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) Dryand. <i>Calotropis procera</i> (Aiton) Dryand.	รักดอกขาว รักดอกม่วง หรือที่มีชื่อเรียกว่า สมอลล์คราวน์ฟลาวเวอร์ (Small crown flower) ใจแอนต์ มิลค์วีด (Giant milkweed)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๑๘.	<i>Cannabis indica</i> Lam. <i>Cannabis sativa</i> L.	กัญชา (Cannabis)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
	<i>Cannabis sativa</i> L. subsp. <i>sativa</i>	กัญชง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เฮมพ์ (Hemp)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts) ยกเว้น เมล็ดกัญชง (Hemp seed) ที่ไม่สามารถนำไปเพาะพันธุ์ได้ (Non-viable seed) หรือถูกทำให้ไม่มีชีวิต
๑๙.	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don ชื่อพ้อง : <i>Vinca rosea</i> L.	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกว่า โรซีเพอริวริงเคิล (Rosy Periwinkle) มาดากัสการ์ เพอริวริงเคิล (Madagascar Periwinkle) โอลด์เมด (Old maid)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๐.	<i>Cerbera manghas</i> L.	ตีนเป็ดทราย เนียนหนู รักขาว หรือที่มีชื่อเรียกว่า ต็อกเบน (Dog bane) ฟิงก์-อายด์เซอร์เบอร์รา (Pink eyed cerbera)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๑.	<i>Cerbera odollam</i> Gaertn.	ตีนเป็ดน้ำ ตีนเป็ดทะเล หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียนซูยไซด์ทรี (Indian suicide tree) ซีแมงโก (Sea mango)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๒.	<i>Chelidonium majus</i> L.	ซีแลนติน (Celandine) เกรเตอร์ซีแลนติน (Greater Celandine) นิปเพิลเวิร์ต (Nipplewort)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๓.	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.	ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกว่า คิวแรร์ (Curare) พาริรา (Pareira) พาริรา บราวา (Pareira brava)	ลำต้น (Stems) และสารสกัด (Extracts) จากลำต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๔.	<i>Cinchona</i> spp. ได้แก่ <i>Cinchona pubescens</i> Vahl <i>Cinchona succirubra</i> Pav. ex Klotzsch	ซินโคนา ( <i>Cinchona</i> )	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๒๕.	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ขี้กาเทศ หรือที่มีชื่อเรียกว่า บิตเตอร์แอปเปิล (Bitter apple)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล เมล็ด
๒๖.	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	เออร์ก๊อต (Ergot)	สเกลอโรเทียม (Sclerotium) และสารสกัด (Extracts)
๒๗.	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีโดว์แซฟฟรอน (Meadow saffron)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๒๘.	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (Hemlock) พอย즌เฮมล็อก	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๒๙.	<i>Croton tiglium</i> L.	สลอด มะขาง มะตอด หมากทาง หมากยอง ทัสคีน หรือที่มีชื่อเรียกว่า เพอร์จิงโครตอน (Purging croton)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๐.	<i>Datura</i> spp. ได้แก่ <i>Datura alba</i> Nees. <i>Datura fastuosa</i> Linn. <i>Datura metel</i> Linn. <i>Datura stramonium</i> Linn.	ลำโพง ลำโพงดอกขาว (ลำโพงขาว) ลำโพงกาสลัก (ลำโพงแดง ลำโพงดำ ลำโพงม่วง) ลำโพงฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกว่า จิมสันวีด (Jimson weed) เดวิลส์ แอปเปิล (Devil's apple) กรีนดรากอน (Green dragon) ซอมบีสคิวคัมเบอร์ (Zombie's cucumber) มูนวีด (Moon weed) ทรัมเป็ตลิลลี่ (Trumpet lily) สติงกวีด (Stinkweed)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารไฮออสไซยามีน (Hyoscyamine) แอทโรพีน (Atropine) สกอปอลามีน (Scopolamine) และแอโพแอโทรพีน (Apoatropine) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารดังกล่าว
๓๑.	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	สเตเวเซครอ (Stavesacre)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๓๒.	<i>Digitalis</i> spp. ได้แก่ <i>Digitalis purpurea</i> L. <i>Digitalis lanata</i>	ปลอกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอมมอนด์ฟ็อกซ์ โกลฟ	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์ (Cardenolides) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารกลุ่มดังกล่าว
๓๓.	<i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn ชื่อพ้อง: <i>Urginea maritima</i> (L.) Baker	ซีสควิลล์ (Sea squill) เรดสควิลล์ (Red squill) ซีอันยัน (Sea onion) สควิลล์ (Squill)	หัว (Bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๓๔.	<i>Dryobalanops sumatrensis</i> (J.F.Gmel.) Kosterm. ชื่อพ้อง: <i>Dryobalanops aromatica</i> C.F. Gaertn. <i>Dryobalanops lanceolata</i> Burck	กาเปอร์ (Kapur ) บอร์เนียวแคมเฟอร์ (Borneo camphor) มาเลย์แคมเฟอร์ (Malay camphor) สุมาตราแคมเฟอร์ (Sumatra camphor)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๕.	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	เมลเฟิร์น (Male fern) แอสพิเดียม (Aspidium) เมลชิลด์เฟิร์น (Male shield fern)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๖.	<i>Ephedra</i> spp.	มาฮวง (Ma Huang)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๗.	<i>Euphorbia antiquorum</i> L. <i>Euphorbia trigona</i> Mill.	สลัดไต่ป่า สลัดไต่บ้าน สลัดไต่ หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไทรแองกูลาร์สเปิร์จ (Triangular spurge)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๘.	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไบลนด์ทรี (Blinding tree)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๓๙.	<i>Fritillaria</i> spp.	ฟริทิลลารีบัลบี (Fritillary bulb) ขวนป่วย	หัวแห้ง (Dried bulb) และสารสกัด (Extracts) จากหัว
๔๐.	<i>Garcinia elliptica</i> Wall. ex Wight <i>Garcinia hanburyi</i> Hook.f. <i>Garcinia morella</i> (Gaertn.) Desr.	รง รงทอง แกมโบจ (Gamboge)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๑.	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil. <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Chapm.) Benth.	มะเค็ด มะลิเหลือง มะลิป่า มะลิกินตาย หรือที่มีชื่อเรียกว่า ปะหล่องเท (Palaung thay) เยลโลว์เจสซามีน (Yellow jessamine) ช้วนาคั่ว ฮาร์ทเบรกกราสส์ (Heartbreak grass)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๒.	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou ชื่อพ้อง : <i>Melanorrhoea usitata</i> Wall.	รักดำ รักใหญ่ รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกว่า วานิชทรี (Vanish tree) แล็กเกอร์ทรี	น้ำยาง (Latex) และสารสกัด (Extracts) จากน้ำยาง
๔๓.	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (Henbane) เฮนเบลน (Henblain) จัสควาอีม (Jusquaim)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔๔.	<i>Jatropha multifida</i> L.	มะละกอฝรั่ง ผื่นตัน หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอรัลบุช (Coral bush) คอรัลแพลนต (Coral plant) ฟิชิกนัต (Physic nut) กัวเตมาลารูบาร์บ (Guatemala rhubarb)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล เมล็ด
๔๕.	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซฟวิน (Savin) แซฟวิน (Savine)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๖.	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง หรือที่มีชื่อเรียกว่า เทมเบเลกัน (Tembelekan) (ทาฮียายัม (Tahi ayam))	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๗.	<i>Larrea tridentata</i> (Sessé & Moc. ex DC.) Coville <i>Larrea Mexicana</i> Moric.	แซพาร์รัล (Chaparral)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๘.	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth ex Schult. <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia chinensis</i> Lour. <i>Lobelia tupa</i> L.	พระจันทร์ครึ่งซีก บัวครึ่งซีก ปักกั๊น้ย หรือที่มีชื่อเรียกว่า อินเดียโทแบกโก (Indian tobacco)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๔๙.	<i>Lytta vesicatoria</i> Linn.	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกว่า สเปนนิชฟลาย (Spanish fly)	ทั้งตัว (Whole body) และสารสกัด (Extracts)
๕๐.	<i>Magnolia officinalis</i> Rehder & E.H.Wilson	ฮูโป (Houpo) ฮูโปฮัว (Houpohua) แลมป์โพลด์ (Lamp post) ออฟฟิซินัลแมกโนเลีย (Officinal magnolia)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๑.	<i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel	ทีทรี (Tea tree)	ใบ (Leaf) ปลายราก (Terminal branch) (น้ำมันทีทรี (Tea tree oil)) และสารสกัด (extracts) จากใบ ปลายราก
๕๒.	<i>Mitragyna speciosa</i> (Korth.) Havil.	กระท่อม	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๕๓.	<i>Mucuna macrocarpa</i> Wall.	กวาวเครือดำ (Black Kwao Krua)	หัว รากใต้ดิน (Tuber) และสารสกัด (Extracts) จากหัว รากใต้ดิน
๕๔.	<i>Mucuna pruriens</i> (L.) DC.	หมามู๋, หมามู๋อินเดีย	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๕๕.	<i>Mylabris phalerata</i> Pall. <i>Mylabris cichorii</i> Linnaeus	ด้วงน้ำมัน ด้วงน้ำมันเสื่อเหลือง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า บลิสเตอร์บีเทิล (Blister beetle) ไมลาบริส (Mylabris)	ซากแห้ง (Dried body) และสารสกัด (Extracts)
๕๖.	<i>Nerium oleander</i> L. ชื่อพ้อง : <i>Nerium indicum</i> Mill.	ยี่โถ หรือที่มีชื่อเรียกว่า โอลีแอนเดอร์ (Indian oleander) เอกไซล์ทรี (Exile tree)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๕๗.	<i>Nicotiana tabacum</i> L.	ยาสูบ ยาเส้น ยาฉุน หรือที่มีชื่อเรียกว่า โทแบกโก (Tobacco)	ใบ (Leaf) และสารสกัด (Extracts) จากใบ
๕๘.	<i>Papaver</i> spp.	ฝิ่น หรือที่มีชื่อเรียกว่า โอเปียม พ็อบปี (Opium poppy)	ทั้งต้น (Whole plant) ซึ่งมีสารมอร์ฟีน (Morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีน และโคเดอีน (Codeine) และสารสกัด (Extracts) ที่มีสารดังกล่าว
๕๙.	<i>Pausinystalia johimbe</i> (K.Schum.) Pierre ex Beille	โยฮิมเบ (Yohimbe)	เปลือก (Bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือก
๖๐.	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บีน (Calabar bean)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๖๑.	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardleworth <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pinnatifolius</i> Lem.	แจบอแรนดิ (Jaborandi)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๒.	<i>Piper methysticum</i> G. Forst.	คาวาคาวา (Kava kava)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๓.	<i>Plumbago zeylanica</i> L.	เจตมูลเพลิงขาว หรือที่มีชื่อเรียกว่า ไวต์เลดเวิร์ต (White leadwort)	ราก (Root) และสารสกัด (Extracts) จากราก
๖๔.	<i>Plumbago indica</i> L.	เจตมูลเพลิงแดง หรือที่มีชื่อเรียกว่า โรส-คัลเลอร์ด เลดเวิร์ต (Rose-coloured leadwort)	ราก (Root) เปลือกราก (Root bark) และสารสกัด (Extracts) จากราก เปลือกราก



ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๖๕.	<i>Podophyllum emodii</i> Wall. ex Hook.f. & Thomson <i>Podophyllum peltatum</i> L.	อินเดียเมย์แอปเปิล อเมริกันเมย์แอปเปิล (American mayapple) แมนเดรก (Mandrake)	ราก (Root) ใบ (Leaf) และสารสกัด (Extracts) จาก ราก ใบ
๖๖.	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย เห็ดขี้วัว หรือที่มีชื่อเรียกว่า โกลด์แคปส์ (Gold caps) ชrooms (Shrooms) แมจิกมึชrooms (Magic mushrooms) เซคริตมึชrooms (Sacred mushrooms)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๖๗.	<i>Pueraria candollei</i> Graham & Benth. var. <i>mirifica</i> (Airy Shaw et Suvatbandhu) Niyomdham และ <i>Pueraria candollei</i> Graham & Benth. var. <i>candollei</i>	กวาวเครือขาว (White Kwao Krua)	หัว รากใต้ดิน (Tube) ซึ่งมีสาร Miroestrol, Deoxymiroestrol และ Iso-miroestrol และสารสกัด (Extracts) จากหัว รากใต้ดิน ที่มีสารดังกล่าว
๖๘.	<i>Punica granatum</i> L.	ทับทิม หรือที่มีชื่อเรียกว่า พอมิแกรเนต (Pomegranate)	เปลือกลำต้น (Stem bark) เปลือกราก (Root bark) และสารสกัด (Extracts) จากเปลือกลำต้น เปลือกราก
๖๙.	<i>Rauwolfia serpentina</i> (L.) Benth. ex Kurz ชื่อพ้อง : <i>Ophioxylon serpentinum</i> L. <i>Rauwolfia vomitoria</i> Afzel.	ระย่อม ระย่อมตีนหมา หรือที่มีชื่อเรียกว่า เราวอล์ฟ (Rauwolfia) อินเดียสเนกรูต (Indian snakeroot) สเนกรูต (Snakeroot)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๗๐.	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (Bloodroot) อินเดียเพนต์ (Indian paint)	ราก (Root) เหง้า (Rhizome) และสารสกัด (Extracts) จากราก เหง้า
๗๑.	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltld. & Cham.) A. Gray	ซาบาติลลา (Sabadilla)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๗๒.	<i>Senecio aureus</i> L. <i>Senecio jacobaea</i> L. <i>Senecio bicolor</i> Sch.Bip. <i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio longilobus</i> Benth. <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. ex D.Don	กลุ่มไม้ประดับพวกสร้อยทอง สุวรรณณา ข้อสุวรรณ ขางย้อย ไช้ขาง	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๗๓.	<i>Sophora tomentosa</i> L.	สารพัดพิษ หรือที่มีชื่อเรียกว่า ชิโคสต์-ลาเบอร์นัม (Sea coast- Laburnum) ซิลเวอร์บุช (Silver Bush)	เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ด
๗๔.	<i>Spigelia marilandica</i> L.	เวิร์มกราสส์ (Worm grass) พิงก์รูต (Pinkroot)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๗๕.	<i>Stephania tetrandra</i> S. Moore	แฟงจิ (Fang ji) เฟนแฟงจิ (Fen fang ji) แฮนแฟงจิ (Han fang ji) สเตฟาเนีย-รูต (Stephania-root)	ราก (Root) และสารสกัด (Extracts) จากราก
๗๖.	<i>Strophanthus</i> spp. ได้แก่ <i>Strophanthus caudatus</i> (L.) Kurz <i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill. <i>Strophanthus wallichii</i> A.DC. <i>Strophanthus kombe</i> Oliv. <i>Strophanthus gardeniiflorus</i> Gilg	ยางน่องเถา บานทนหอมปิ้งง แยมปิ้งง มังกรเหลือง มังกรแดง หรือที่มีชื่อเรียกว่า คอมบี (Kombe) การ์ตีเนียโอลีแอนเดอร์ (Gardenia oleander) ไคลม์บิง โอลีแอนเดอร์ (Climbing oleander)	เมล็ด (Seed) ซึ่งมีสารกลุ่มสโตรแฟนทัสแอลคาลอยด์ (Strophanthus alkaloids) และสารสกัด (Extracts) จากเมล็ดที่มีสารกลุ่มดังกล่าว
๗๗.	<i>Strychnos nux-vomica</i> L. <i>Strychnos ignatii</i> P.J. Bergius <i>Strychnos lucida</i> R.Br. <i>Strychnos roberans</i> A.W.Hill	โกศกะกั้ง แสลงใจ ตูมกาแดง พญามือเหล็ก พญามือเหล็กเถา หรือที่มีชื่อเรียกว่า นักซ์-โวมิกา (Nux-vomica) อิกนาเทียสปีน (Ignatius bean)	ผล (Fruit) เมล็ด (Seed) และสารสกัด (Extracts) จากผล เมล็ด
๗๘.	<i>Symphytum officinale</i> L. <i>Symphytum asperum</i> Lepech. <i>Symphytum x uplandicum</i> Nyman <i>Symphytum peregrinum</i> Ledeb.	คอมพรีรี่ (Comfrey)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)
๗๙.	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loos. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum stenophyllum</i> Diels	อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore) อินเดียโนพอก (Indian poke) อินเดียเฮลเลบอร์ (Indian hellebore) ฟอลส์เฮลเลบอร์ (False hellebore) กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (Green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (White hellebore)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
	<i>Veratrum maackii</i> Regel <i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loes. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loes. <i>Veratrum taliense</i> O.Loes.		
๘๐.	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวinkle (Lesser periwinkle)	ทั้งต้น (Whole plant) และสารสกัด (Extracts)

เอกสารสำหรับป้องกันความผิดเห็น ห้ามใช้ซ้ำ